富士通がお勧めするWindows.

FMV

EDION エディオン

富士通 パソコン　オリジナルモデルカタログ　2014.10

3つのスタイルで
さらに使いやすく

ESPRIMO WH77/S

ペンスタイル

タッチスタイル

ベーシックスタイル

MADE IN JAPAN

FMV シリーズのお問い合わせは

富士通製品情報ページ http://www.fmworld.net/

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、こちらまで。

購入相談窓口 通話料無料 0120-959-242 受付時間 9:00～19:00

ご注意:電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけくださるようお願いいたします。
＊富士通製品以外のソフトウェア、周辺機器などに関するご質問は、各提供メーカーへお問い合わせください。
販売元:株式会社エディオン　製造元:富士通株式会社

★このカタログに記載の内容は2014年10月現在のものです。これらについては予告なしに変更することがあります。

お求めは下記のお店へ

EDION エディオン

富士通がお勧めするWindows.

FMV

EDION エディオン

富士通 パソコン　オリジナルモデルカタログ　2014.10

ブルーライトを軽減、
進化するテクノロジー

LIFEBOOK AH77/S

MADE IN JAPAN

14WIN-03

安心のエディオン延長保証に安心の日本クオリティ

EDION エディオン オリジナルポイント!!

エディオン オリジナルパソコン クオル kuaL は **3年保証付き**

通常のメーカー保証が1年間のところ

買った後も保証が **安心!**

例えば Windowsが起動しない場合※1、HDDの修理費用約¥50,000が、**3年間何度でも無料!**※2

さらに

エディオン カード会員様なら

5年間長期修理保証

通常メーカー保証 1年

エディオンカード会員様限定で、さらに2年間延長保証※3

富士通のエディオン オリジナルモデル保証 3年

富士通のエディオン オリジナルモデル かつカード会員様限定保証 5年

FMV プレミアム 富士通ならではの安心と高品質

企画開発から購入後のサポートまで、国内メーカーの富士通なら安心!

確かな技術力を持つ国内工場で生産。※4

LIFEBOOK
対象機種:AH77/S、SH90/M　生産拠点 島根富士通【出雲モデル】

SHIMANE 出雲 MODEL MADE IN JAPAN

ESPRIMO
対象機種:WHシリーズ、FH52/S　生産拠点 富士通アイソテック【伊達モデル】

FUKUSHIMA 伊達 MODEL MADE IN JAPAN

お客様の声を反映した製品企画

国内コールセンターを筆頭に、万全の体制でお客様をサポート

データの移行やパソコンのリサイクルも富士通がお手伝い

企画 → 設計開発 → 製造 → 購入前 → 購入後 → 買い替え時

厳しい品質試験※5**。工場生産前にも厳しい試験があります!**



天板からの一点加圧試験
液晶パネルの強度チェックを行います。

落下試験
本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

キーボードたわみ試験
キーボードのチェックを行います。

衝撃実験
本体に衝撃を与え、動作のチェックを行います。

顧客満足度調査 2014-2015 日経コンピュータ

日経コンピュータ 2014年8月21日号
顧客満足度調査2014-2015 ノートPC部門 **1位**
顧客満足度調査2014-2015 デスクトップPC部門 **1位**

オススメ「ブルーライトカットモード」を標準搭載※6

気になるブルーライトを軽減します。
ステータスパネルスイッチからワンタッチで
オン/オフを設定でき、ディスプレイ標準値の
約30%のブルーライトをカットします。

※イラストはイメージです。



BLUE LIGHT CUT



EDION エディオン オリジナルポイント!! エディオンメンバーズサイトにアクセスできる、デスクトップアイコン搭載!※7

新着情報
- ●最新家電情報が満載!
- ●イチ押し! ヒット家電動画も公開中!

ポイント照会
- ●エディオンカード会員様は、ポイント／保証期間／修理状況照会等、便利な情報にアクセスできます!

店舗検索
- ●チラシ・店舗を検索したり、オンラインショッピングもご利用いただけます!

キャンペーン
- ●「月替りお楽しみ抽選会」等、特別企画が満載!

エディオン会員に登録頂くとお得な情報がいっぱい!※8

アクセス方法

ここをクリック!

※1 電源が入りFUJITSUの画面が出るがOSが起動しない場合。※2 ご使用上の誤り(水損・落下・破損等)や、災害等による故障は保証の対象外となります。※3 2年間延長保証は、エディオンのサービスです。※4 本体の設計・部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。(対象機種:AH77/S、SH90/M、WHシリーズ、FH52/S)
※5 評価試験の一部です。機種によって試験内容は異なります。尚、この試験は、無破損・無故障を保障するものではありません。また、写真はイメージです。※6 対象機種はAH77/S、WHシリーズ、FH52/Sです。※7 対象機種はAH77/S、AH53/S、WHシリーズ、FH52/Sです。※8 ご利用には無料の会員登録が必要です。

*各種お問い合わせは、http://my.edion.jp/pc/card/をご確認下さい。

エディオンなら 5年間長期修理保証

保険料・保証金		保証対象品		
お買上ごとの保証料はいりません 年間980円(税別)の会員サービス利用料が必要です		ご購入単価5,000円(税別)以上で1年以上のメーカー保証があるエディオン指定商品		
保証期間	保証適用範囲	保証限度額	保証回数限度	免責
5年間(メーカー保証期間を含む)	エディオン規定の保証内容に準じます	ご購入単価まで	ありません	ありません

エディオンカードへの入会が必要です

●エディオンカード・あんしん保証カード・IDカードの保証・ポイントに関するお問い合わせ　エディオンカードセンター　**0120-87-6565**　受付時間:10:00～18:00(年末年始休)
●EDION エディオン メンバーズサイト に関するお問い合わせ　エディオンメンバーズサイトサポートダイヤル　**0120-9956-39**　受付時間:10:00～18:00(年末年始休)

15.6型ワイド
AH LIFEBOOK

ブルーライトを軽減、MADE IN JAPANの快適な使い心地

アーバンホワイト　FMVA77SWG

ガーネットレッド　FMVA77SRG

シャイニーブラック　FMVA77SBG

SHIMANE 出雲 MODEL
MADE IN JAPAN

EDION エディオン オリジナルポイント!!

高速起動と大容量を実現する「ハイブリッドHDD」搭載

よく使うファイルなどの書き込みや読み出しが従来型HDDの約5倍高速化されました。

■ データ転送のベンチマーク結果

※富士通調べ。※PCMark™ Vantageスコアの比較
※実際の速度を保証するものではありません
※約1TB(Serial ATA5,400回転/分)での比較

例えばこんな作業の時間が短縮されます!

ファイルのコピー	ソフトウェアの起動時間
音楽CDの取り込み	写真・動画の取り込み

通常メーカー保証 1年間のところ メーカー保証 3年間
↓ さらに
エディオンカード入会で 2年間延長保証※1

5年間保証

「ブルーライトカットモード」を標準搭載

ステータスパネルスイッチからワンタッチでオン/オフを設定でき、ディスプレイ標準値の約30%のブルーライトをカットします。

※イラストはイメージです。

NFC搭載だからパソコンにかざすだけ

「Suica」※2やICOCAなどの交通系ICカードや、「楽天Edy」等のICカードをパソコンにかざすだけで、利用履歴や残高照会ができます。※3

NFC活用ガイド　この他にも便利な使い方をご紹介!
http://www.fmworld.net/fmv/func/nfc/

長く安心して使い続けられる

【薄くて軽い】
薄さ 23.8mm※6
軽さ 約2.5kg

【操作も快適】
ナチュラルフィットキーボード

サイドカラードキー　キー側面のカラーで輪郭がくっきり見やすい

お手入れ簡単。さっとメンテ構造

底面カバーが外せて、バッテリ交換やホコリ掃除も簡単にできます。

※底面カバーのネジ(2ヶ所)を外す必要があります。

傷がつきにくいタッチパネル

Dragontrail®は、耐傷性や耐衝撃性に優れ、一般的なガラスに比べ約6倍の強度! 傷がつきにくく、衝撃に強いです。

Dragontrail®



曲げにも強い!

映像と音を楽しむ

※画面はイメージです。

映像がキレイ
これからの映像はフルHDで楽しむ。

音が良い
臨場感ある音を再現するPioneer製スピーカー&DTSサラウンド
Sound by Pioneer

dts UltraPC II Plus

従来規格の約2.9倍※5の超高速通信を実現 最新規格「IEEE 802.11ac」採用

従来の無線速度を大幅に上回る、最高速度867Mbps(理論値)で今まで以上に快適通信ができます。従来規格11a/b/g/n搭載機器も利用可能で安心です。



基本性能充実で、将来も安心な高性能ノートPC

EDION エディオン オリジナルポイント!!

通常メーカー保証 1年間のところ メーカー保証 3年間
↓ さらに
エディオンカード入会で 2年間延長保証※1

5年間保証

シャイニーブラック　FMVA53SBG　アーバンホワイト　FMVA53SWG　ルビーレッド　FMVA53SRG

FMVA77S WG/BG/RG

BLUE LIGHT CUT　4K出力　Full HD 1080　タッチ　11ac　SDXC II UHS-II対応　Office Home & Business

基本OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	無線通信機能
Windows 8.1 Update Windows	タッチパネル式 フルHD対応 15.6型ワイド Wide Angle液晶 フルフラットファインパネル 高輝度 高色純度	Core™ i7-4712HQ (最大3.30GHz)	8GB/最大16GB	約1TB ハイブリッドHDD (HDD+NAND型 フラッシュメモリ※4)	BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ	Bluetooth®機能、NFC、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、インテル® WiDi

FMVA53S WG/BG/RG

11ac　SDXC I UHS-I対応　Office Home & Business

基本OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	無線通信機能
Windows 8.1 Update Windows	15.6型ワイド スーパーファイン液晶	Core™ i7-4712MQ (最大3.30GHz)	8GB/最大16GB	約1TB	BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ	Bluetooth®機能、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、インテル® WiDi

※1 2年間延長保証は、エディオンのサービスです。※2「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「JR東日本 Suica利用承認第20号」・当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
※3 フリーソフトの「SFCard Viewer2」「電子マネービューワー」をインストールする必要があります。※4 データ保存の領域としては利用できません。※5 通信速度は規格上の理論値です。(IEEE 802.11n:300Mbps.IEEE 802.11ac:867Mbpsでの比較)
・東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。
※6 最厚部(突起除く)の寸法。

13.3型ワイド
SH LIFEBOOK

いろいろな使い方をかなえる「モバイル・マルチベイ構造」

コンパクトなボディーにアナログRGB端子、有線LAN等豊富なインターフェースを搭載。さらにモバイル・マルチベイ構造で用途に応じてユニット交換ができます。



アーバンホワイト　FMVS90MWG

EDION エディオン オリジナルポイント!!

通常メーカー保証 1年間のところ メーカー保証 3年間
さらに エディオンカード入会で 2年間延長保証※1

5年間保証

SHIMANE 出雲 MODEL
MADE IN JAPAN

スパークリングブラック
FMVS90MBG

一日中使えて拡張性も抜群! “ウルトラ・スタミナ・モバイルPC”

卓越したモバイル性能

薄い	19.8mm※2
軽い	最軽量時約1.48kg※3
長い	最長約28.1時間駆動※4
速い	1時間の充電※5で約10時間駆動可能

「IGZO」ディスプレイの超高解像度で快適細かい文字もくっきり表示

IGZO

1366×768　2560×1440

※画面はイメージです。

「超圧縮ソリッドコア」構造の堅牢タフボディー

天板からの全面加圧試験

強固な1枚板をイメージした超圧縮ソリッドコア構造を採用。厳しい評価試験にも耐えるタフさを備えているので、外出時も安心です。

HDDプロテクション※6



ハードディスク表面への損傷を防ぎ、衝撃から大切なデータを守ります。

FMVS90M WG/BG

4K出力　IGZO　タッチ　SDXC II UHS-II対応　Office Home & Business 2013

基本OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	無線通信機能
Windows 8.1 Windows	タッチパネル式 13.3型ワイド Wide Angle 液晶 フルフラットファインパネル 高解像度 高輝度 高色純度	Core™ i5-4200U (最大2.60GHz)	4GB/最大10GB	約500GB ハイブリッドHDD (HDD+NAND型 フラッシュメモリ※7)	スーパーマルチドライブ 着脱式	Bluetooth®機能、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n準拠)

※1 2年間延長保証は、エディオンのサービスです。※2 最厚部(突起部除く)の寸法。※3 標準内蔵バッテリパック+モバイル・マルチベイ用カバー装着時。※4 JEITA測定法Ver.1.0による測定値。標準バッテリ+増設用内蔵バッテリユニット(オプション)装着時。駆動時間は使用条件により変化します。※5 バッテリが空の状態から1時間充電した場合となります。※6 すべての状況に対してHDDの破損防止やデータ保護するものではありません。※7 データ保存の領域としては利用できません。
*IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。

23型ワイド
WH
ESPRIMO

軽い力でラクラク3スタイル変形、家族みんなの使い方に合わせるパソコン

富士通がお勧めするWindows.

FUKUSHIMA 伊達 MODEL MADE IN JAPAN

やりたいことを最適なスタイルで。

ペンスタイル、タッチスタイル、ベーシックスタイルの3つのスタイルへ簡単に変形でき、また画面角度は任意の位置に調整できます。一人ひとりがやりたいことを最適なスタイルで、すぐに楽しめます。

EDION エディオン オリジナルポイント!!

通常メーカー保証 1年間のところ メーカー保証 3年間
さらに エディオンカード入会で 2年間延長保証※1
5年間保証

NFC搭載 ※WH53/Sのみオリジナルで搭載(WH77/Sは標準搭載)
NFC搭載機器や電子マネー、交通系ICカードなどとデータ連携でき、新しい使い方を実現します。※2

※1 2年間延長保証は、エディオンのサービスです。 ※2 フリーソフトの「SF Card Viewer2」「電子マネービューワー」をインストールする必要があります。

インテル® RealSense™ テクノロジー

距離情報を処理できる3Dカメラの搭載で、新しいパソコンの体験が可能に!



「ブルーライトカットモード」を標準搭載

気になるブルーライトを軽減します。ディスプレイ標準値の約30%のブルーライトをカットします。

大画面でペン操作

画面を倒したペンスタイルにすれば、ペンでの書き込みに最適な色味で表示される、ペーパーモードに切り替わります。23型の大画面をキャンパスのように楽しめます。

ベーシックスタイル
タッチスタイル

WEBや動画などに最適な画面に。

標準モード

ペンスタイル

ペンでの書き込みに最適な色味に。

ペーパーモード

ラクラクスタイルチェンジ

幅の広いアームが画面を支えるので、スムーズに安定したスタイルチェンジをすることができます。

パソコン⇔スマートフォンでURL連携

NFC機能搭載のスマートフォンをパソコンにタッチするだけで、見ていたWEBサイトのURLをパソコンの大画面へ転送できます。

ペンスタイルで「ペンナビ」が自動で起動

ペン操作におすすめのアプリを表示し、例えば手書きメッセージ入りのカードなど、心のこもったものが簡単に作成できます。ペン使用時のお手つきを防止する、ペンモードへの切替も簡単です。

ペンナビ

シャイニーブラック FMVW77SBG

スノーホワイト FMVW53SWG

シャイニーブラック FMVW53SBG

FMV W77S BG / FMV W53S WG/BG

Full HD 映像 / タッチ / ペン / NFC / 11ac / BLUE LIGHT CUT / SDXC II UHS-II対応 / Office

製品名	基本OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	無線通信機能
FMV W77S BG	Windows 8.1 Update Windows	タッチパネル式フルHD対応 23型ワイド Wide Angle液晶 フルフラットファインパネル 高色純度	Core™ i7-4712MQ (最大3.30GHz)	8GB/最大16GB	約2TB	BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ	Bluetooth®機能、NFC、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)
FMV W53S WG/BG			Core™ i3-4100M (2.50GHz)	4GB/最大16GB	約1TB		

21.5型ワイド
FH
ESPRIMO

省スペースで軽量。さらにブルーライトを軽減できる、進化したデスクトップPC



置く場所を選ばない
省スペース&
軽量ボディー

*奥行きサイズは本体最小傾斜時です。

「ブルーライトカットモード」を標準搭載

気になるブルーライトを軽減し、ディスプレイ標準値の約30%のブルーライトをカットします。

RGB BLUE LIGHT CUT

スノーホワイト FMVF52SWG

EDION エディオン オリジナルポイント!!

通常メーカー保証 1年間のところ メーカー保証 3年間
さらに エディオンカード入会で 2年間延長保証※1
5年間保証

FUKUSHIMA 伊達 MODEL MADE IN JAPAN

従来規格の約2.9倍※2の超高速通信を実現
最新規格「IEEE 802.11ac」採用

11ac

FMV F52S WG

Full HD 映像 / SDXC I UHS-I対応 / Office

基本OS	ディスプレイ	CPU	メモリ
Windows 8.1 Update Windows	フルHD対応 21.5型ワイド Wide Angle液晶 高色純度	Celeron® 1005M (1.90GHz)	4GB/最大16GB

HDD	ドライブ	無線通信機能
約1TB	スーパーマルチドライブ	Bluetooth®機能、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)

※1 2年間延長保証は、エディオンのサービスです。※2 通信速度は規格上の理論値です。
(IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11ac:867Mbpsでの比較)

My Cloud

取り込んだ写真の活用が、ますます簡単に、楽しく!

My Cloudなら、パソコンに取り込んだ写真を自動で整理!
さらに、高度な写真の編集・加工も簡単操作で手軽に実現!
例えば、その写真をデジタルアルバムにしたり、写真を選んでワンクリックで年賀状に反映できたり、写真の活用がますます簡単に、楽しくなります!

写真の編集から活用まで簡単!

編集:不要な部分を削除　活用:デジタルアルバムや、年賀状に!

▶5GBの無料オンラインストレージも利用可能

詳しくは▶▶▶ My Cloud 検索

www.fmworld.net/mycloud/

FMV LIFEBOOK

■仕様一覧表

シリーズ名	AHシリーズ		SHシリーズ
品名	AH77/S	AH53/S	SH90/M
型名	●FMVA77SBG(シャイニーブラック) ○FMVA77SWG(アーバンホワイト) ●FMVA77SRG(ガーネットレッド)	●FMVA53SBG(シャイニーブラック) ○FMVA53SWG(アーバンホワイト) ●FMVA53SRG(ルビーレッド)	●FMVS90MBG(スパークリングブラック) ○FMVS90MWG(アーバンホワイト)
基本OS(※1)	Windows 8.1 Update 64ビット版		Windows 8.1 64ビット版
CPU	インテル® Core™ i7-4712HQ プロセッサー(HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-4712MQ プロセッサー(HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー(HTテクノロジー対応)
CPU 動作周波数	2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)	2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)(※15)	1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz)
CPU コア/スレッド数	4コア/8スレッド		2コア/4スレッド
CPU 2次キャッシュメモリ	256KB×4		256KB×2
CPU 3次キャッシュメモリ	6MB		3MB
グラフィックス・アクセラレーター	Intel® HD Graphics 4600(CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 4400(CPUに内蔵)
ビデオメモリ	最大1792MB(メインメモリと共用)(※16)		
チップセット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット		CPUと一体
メインメモリ(標準/最大)	標準8GB (8GB x1)/最大16GB(※17) (デュアルチャネル対応可能DDR3L SDRAM PC3L-12800)		標準4GB(2GB×2)[2GBオンボード]/ 最大10GB(※17)(デュアルチャネル対応 DDR3L SDRAM PC3L-12800)
メモリスロット数(空き)	SO-DIMMスロット×2(1)		SO-DIMMスロット×1(0)
表示機能 液晶ディスプレイ(※2)	LEDバックライト付タッチパネル式 高輝度・高色純度・高視野角TFTカラーLCD (フルフラットファインパネル Wide Angle液晶)	LEDバックライト付TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶)	LEDバックライト付タッチパネル式 薄型・軽量・高輝度・高色純度・高解像度TFTカラーLCD (フルフラットファインパネル Wide Angle液晶)
表示機能 パネルサイズ	15.6型ワイド		13.3型ワイド
表示機能 解像度/表示色(※3)	1920×1080ドット 1677万色	1366×768ドット 1677万色	2560×1440ドット 1677万色
表示機能 外部ディスプレイ表示 アナログRGB出力のみ	–	最大1920×1200ドット 1677万色(※31)	最大1920×1200ドット 1677万色
表示機能 外部ディスプレイ表示 HDMI出力のみ	最大4096×2304ドット 1677万色	最大1920×1080ドット 1677万色	最大4096×2304ドット 1677万色
HDD(※4)	約1TBハイブリッドHDD(HDD(Serial ATA、5,400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ(※18))	約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分)	約500GBハイブリッドHDD(HDD(Serial ATA、5,400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ(※18))
空き容量	(※35)	約880GB	約419GB
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ -別表A参照-	BDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)		スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応)
モバイル・マルチベイ	–		スーパーマルチドライブユニット(標準添付)/ モバイル・マルチベイ用カバー(標準添付)/ 増設用内蔵ハードディスクユニット(オプション)/ 増設用内蔵バッテリユニット(オプション)/ モバイルプロジェクターユニット(オプション)のいずれか一つを装着可能
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット)(※19) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)		
スピーカー/マイク	ステレオスピーカー内蔵、 デジタル(ステレオ)マイク内蔵(※20)	ステレオスピーカー内蔵、 デジタル(モノラル)マイク内蔵(※20)	ステレオスピーカー内蔵、 デジタル(ステレオ)マイク内蔵(※20)
Webカメラ	HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素)		
入力装置 キーボード	日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm/108キー、JIS配列準拠) (テンキー付)		日本語キーボード (キーピッチ約19mm(横)・約18mm(縦)/ キーストローク約1.0mm/86キー、JIS配列準拠)
入力装置 ワンタッチボタン	ECOボタン/MENUボタン/SUPPORTボタン	–	ECO ボタン
入力装置 ポインティングデバイス	標準内蔵 (フラットポイント(ジェスチャー機能対応))、 多機能ワイヤレス・マウス(レーザー式) (1000CPI、無線方式)(※21)(※22)(※23)	標準内蔵 (フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) 多機能レーザーマウス標準添付 (1100CPI、USBインターフェース)(※21)	標準内蔵 (フラットポイント(ジェスチャー機能対応))
入力装置 指紋センサー	–		標準内蔵(スライド方式)
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応		
通信機能 無線LAN -別表B参照-	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(※24)		IEEE 802.11a/b/g/n準拠(※24)
通信機能 Bluetooth®(※5) -別表C参照-	Bluetooth v4.0+HS準拠		
通信機能 NFC	搭載	–	
通信機能 インテル® WiDi(※6)	対応		–
インターフェース ダイレクト・メモリースロット	SDメモリーカード対応(※25)		
インターフェース USB(※7)	USB3.0準拠×4(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、右側面×2)	USB3.0準拠×3(左側面×3(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、 USB2.0準拠×1(右側面×1)	USB3.0準拠×3(右側面×2、 左側面×1(電源オフUSB充電機能付))
インターフェース 映像出力	HDMI出力端子(※26)(※27)	アナログRGB出力端子(ミニ D-SUB15ピン)(※32)、HDMI出力端子(※26)	
インターフェース LAN	RJ-45×1		
インターフェース オーディオ	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(※28)	マイク・ラインイン兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(※33)、 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(※33)	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(※28)
電源供給方式	ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ		
バッテリパック	リチウムイオン45Wh	リチウムイオン 24Wh	リチウムイオン 77Wh
バッテリ駆動時間 内蔵バッテリパック(標準添付) JEITA 2.0(※8)	(※35)	約2.28時間	–
バッテリ駆動時間 内蔵バッテリパック(標準添付) JEITA1.0(※9)	(※35)	約3.8時間	約21.1時間(※34)
バッテリ駆動時間 増設用バッテリパック(オプション) JEITA1.0(※9)	–		約28.1時間
バッテリ充電時間(※10)	約2.5時間	約2.4時間	約3.5時間[標準添付]/約5.7時間[標準添付+オプション(増設用バッテリ)]
消費電力(標準時(※11)/最大時/スリープ時)	(※35)	約12W/約68W/約0.6W	約12W/約65W/約0.6W
消エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)(※12)	(※35)	M区分 0.024(AAA)	N区分 0.061(AAA)
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず)	377.2×256.6×16.0 ～ 23.8mm	378×252×25.5mm	319×215×13.6～19.8mm
本体質量(バッテリパック含む)(※13)	約2.5kg	約2.2kg	約1.48kg(モバイル・マルチベイ用カバー装着時) 約1.59kg(スーパーマルチドライブ装着時)
状態表示	LED		
盗難防止用ロック取り付け穴	あり		
温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)		
サポートOS(※1)(※14)	Windows 8.1 64ビット版、Windows 8.1 Update 64ビット版、Windows 8.1 Pro 64ビット版、Windows 8.1 Pro Update 64ビット版(※29)		
主な添付品	マニュアル類、ACアダプタ(※30)、 ワイヤレス・マウス、保証書、単3形乾電池1本	マニュアル類、ACアダプタ(※30)、 レーザーマウス、保証書	マニュアル類、ACアダプタ(※30)、 保証書、モバイル・マルチベイ用カバー

■デスクトップアプリ

利用目的		ソフトウェア名称	AH	SH	FH	WH
基本OS		Windows 8.1 64ビット版★(※2)	–	●	–	–
		Windows 8.1 Update 64ビット版★(※2)	●	–	●	●
Office	Microsoft Office Home and Business Premium(※17)		●	–	●	●
	Microsoft Office Home and Business 2013(※3)		–	●	–	–
	文書をつくる	Microsoft Word 2013	●	●	●	●
	表やグラフをつくる	Microsoft Excel 2013	●	●	●	●
	Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft Outlook 2013	●	●	●	●
	プレゼンテーション用資料をつくる	Microsoft PowerPoint 2013	●	●	●	●
	自由なレイアウトでメモをつくる	Microsoft OneNote 2013	●	●	●	●
	フォトブックなどをつくる	Microsoft PowerPoint 2013 楽しもう フォト ウィザード	●	●	●	●
インターネット	ホームページを見る	Windows Internet Explorer® 11★	●	●	●	●
	かんたんにWebサイトにログインできる	OmniPass(Webかんたんログイン)★	–	●(※14)	–	–
	@niftyで快適にインターネットを楽しむ	@niftyでブロードバンド	●	●	●	●
安心・かんたん	お客様におすすめの情報をアドバイスする	富士通アドバイザー★	●	●	●	●
	PCを定期的に診断し解決策を提案する	PCカルテ★	●	●	●	●
	古いPCから新しいPCへ設定やデータを移行する	パソコン乗換ガイド★(※4)	●	●	●	●
	使い始めるために必要な設定を、まとめて実施する	はじめに行う設定	●	–	●	●
	PCの設定やデータの保存・復元ができる	バックアップナビ★(※5)(※6)	●	●	●	●
	富士通のソフトウェアを最新の状態にする	アップデートナビ★	●	●	●	●
	OSが起動しなくなった場合にデータを保存する	かんたんバックアップ レスキュー Light★(※5)	▲	▲	▲	▲
	廃却時にハードディスクのデータを消去する	ハードディスクデータ消去★	▲	▲	▲	▲
	ウイルス対策や外部からの不正なアクセスを防止する	マカフィー® リアセーフ・インターネットセキュリティ(※15)	●	–	●	●
	衝撃からデータを保護する	Shock Sensor Utility★(※8)	●(※13)	●	–	–
	有害サイトの閲覧を制限する	i-フィルター® 6.0(※7)	■	■	■	■
	ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する	@メニュー★	●	●	●	●
	アプリや操作メニューを一覧で表示し、かんたんに選択できる	F-Launcher★	●	●	●	●
	ペンナビやペーパーモードの設定が変更できる	スタイル設定ユーティリティ★	–	–	–	●
	Windows 8.1が使いやすいようにマウスの設定をかんたんに変更できる	マウス設定ユーティリティ★	●	–	●	●
写真・動画	スマホから写真や動画などを取り込む	F-LINK★	●	●	●	●
	写真や動画を編集・加工する	Corel® Digital Studio for FUJITSU★	●	●	●	●
	写真を整理し、フォトアルバムを作成する	DigiBook® Browser for FUJITSU	●	●	●	●
AV機能	映像と音楽を楽しむ	Windows Media® Player 12★	●	●	●	●
	臨場感ある迫力のサウンドを体感できる	DTS UltraPC Ⅱ Plus™★	●	●	●	●
	Blu-ray DiscやDVD、CDにデータをかんたんに保存する	Roxio Creator LJ★(※9)	●	●	●	●
	Blu-ray DiscやDVDを再生して楽しむ	Corel® WinDVD®★(※10)(※11)	●	●	●	●
	Blu-ray DiscやDVDを作成したり再編集する	Corel® Direct DiscRecorder★(※11)	●	●	●	●
	ハガキを作成する	筆ぐるめ Ver.24 ベーシック 富士通版	–	–	–	●
		筆ぐるめ 20	●	–	●	●
		筆ぐるめ 10	–	–	●	–
趣味・実用	「ソフ得」ソフト使い放題でお使えるコツをカタログの様に表示する	「ソフ得」ソフト使い放題 by OPTiM(※18)	■	–	■	■
	辞書・辞典を起動する	電子辞書★	●	●	–	–
	画像や動画情報を収録した広辞苑を使う	広辞苑第六版	●	●	–	–
	英和・和英辞典を使う	リーダーズ英和辞典第3版 / 新和英中辞典第5版	●	●	●	–
	新しい用語や時事ニュースを調べる	現代用語の基礎知識 2013年版	–	●	–	–
	国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う	学研パーソナル統合辞典(4冊)	●	●	–	–
My Cloud	PCと家電機器を連携して使う	My Cloud エコ設定Utility★(※12)	●	●	●	●
	スマホからPCに接続できるように設定する	My Cloud モバイルアクセス設定Utility★	–(※19)	●(※19)	–(※19)	–(※19)
	家庭内の映像や音楽データを収集し配信する	My Cloud ビデオサーバー設定Utility★	–(※19)	●(※19)	–(※19)	–(※19)
	スマホとカナイビを接続して自宅のFMの音楽/写真を楽しむ	Drive Studio設定Utility★	●	●	●	●
各種設定・ユーティリティ	複数のウィンドウを整列表示してマルチタスク作業を快適にする	高精細ユーティリティ★	●(※13)	●	●	●
	無線LANやBluetoothなどのオン/オフ設定を簡単にする	ステータスパネルスイッチ★	●	●	●	●
	ジェスチャーでプレイヤーとビューアーを操作する	PointGrab ハンドジェスチャーコントロール for FUJITSU(Media版)★	●	–	–	●(※16)
	ジェスチャーでパソコンを操作する	PointGrab ハンドジェスチャーコントロール for FUJITSU★	●	–	–	–
	人感センサー機能を設定する	Sense YOU Technology 設定★	●	●	●	●(※16)

●:プレインストールされています(一部アプデートが必要なソフトウェアもあります)。
△:[トラブル解決ナビ ディスク](※1)またはトラブル解決ナビ」から、ソフトウェアを起動します。
■:HDDにあらかじめ用意されており、[@メニュー]やデスクトップアイコンなどからの初回起動時にセットアップします。
※富士通では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。
※記載しているソフトウェアは予告なしに変更することがあります。最新情報は、www.fmworld.net/fmv/でご確認ください。

※1:[バックアップナビ]の「リカバリディスクセットの作成」を使って、[トラブル解決ナビ ディスク(リカバリ起動ディスク)]を作成する必要があります。※2:日本語版です。※3:GUIDパーティションテーブル(GPT)ドライブ[NTFS]を採用しているWindows RE 領域とリカバリ領域に約2.2GB使用しますので、残りの容量をCドライブ、Dドライブにそれぞれ約50%ずつ割り当てています。※4:操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、標準添付のマウスに対応していますが、使用できない場合があります。※5:Bluetooth v1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0、4.0+HS 対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth 対応機器の動作を保証するものではありません。※6:本項目に関する注意事項については「製品のご理解のために」の「インテル® WiDiに関するご注意」をご覧ください。※7:すべてのUSB 対応機器の動作を保証するものではありません。※8:出荷構成でOSを起動させた状態から、電源ボタンの測定値です。一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)、なお、本体の内蔵バッテリ駆動時間は、JEITA Ver.1.0)に準拠しています。※9:出荷構成でOSを起動させた状態の測定値です。一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)。なお、本体の各機能の省エネルギー基準達成率を示します。ただし、測定値が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。※10:各製品で質量が異なる場合があります。※11:富士通は、本製品で[サポートOS]を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供します。すべての機能を保証するものではありません。※12:パソコン乗換ガイド(※4)をご利用ください。※13:本パソコンの動作状況によって、液晶画面の輝度が約80MHzに設定されます。※14:富士通は、本製品で[サポートOS]を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供します。すべての機能を保証するものではありません。※15:パッケージ版(※14)をご利用ください。※16:本パソコンの動作状況によってデバイス占有量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。※17:最大メモリ容量については、富士通統一の増設メモリ(オプション)を実装する必要があります。また、拡張済メモリを取り外して実装する必要がある場合があります。※18:データ保存の期限としては利用開始から90日間です。※19:再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。※20:デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から音声出力できません。※21:標準添付のレーザーマウスを使用する際、操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、スクロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なり、使用できないことがあります。※22:使用前提はパソコン本体から約3m以内ですが、設置環境や条件によって異なる場合や動作が不安定になる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。※23:電池寿命はアルカリ電池、または充電式ニッケル水素電池を使用し、1日3.59時間の使用で、約3カ月使用可能ですなお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。※24:W52/W53/W56をサポートしています。※25:SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに対応しています。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります。すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の動作を保証するものではありません。※26:オーディオ用端子の音声は直接出力できません。※27:オプション品を利用することで、アナログRGB 出力が可能です。※28:ご購入時はヘッドホン・ラインアウト端子として使用できます。OS上の設定を変更することにより、マイク・ラインイン端子、ラインアウト・ヘッドセット端子として使用することができます。※29:Windows 8.1製品保証をしております。※30:AC 100～240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用)仕様です。また、短形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源など)に接続されると、故障する場合があります。※31:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz(CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking)です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RB で対応していて選択できますが、CVT RB ではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。※32:著作権保護が使用されているコンテンツは出力されません。※33:ご購入時はマイク端子、ヘッドホン端子として使用できます。OS上の設定を変更することにより、ラインイン端子、ラインアウト端子として使用することができます。※34:モバイル・マルチベイ用カバー装着時。※35:最新の詳細情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/fmv/etc/1410/a77sxg.html)にてご案内いたします。注1:ご利用環境によっては、動画再生時にコマ落ちなどが生じる場合があります。故障ではありません。注2:上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。

FMV ESPRIMO

■仕様一覧表

シリーズ名	FHシリーズ	WHシリーズ	
品名	FH52/S	WH77/S	WH53/S
型名	○FMVF52SWG(スノーホワイト)	●FMVW77SBG(シャイニーブラック)	●FMVW53SBG(シャイニーブラック) ○FMVW53SWG(スノーホワイト)
基本OS(※1)	Windows 8.1 Update 64ビット版		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M	インテル® Core™ i7-4712MQ プロセッサー(HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー(HTテクノロジー対応)
CPU 動作周波数	1.90GHz	2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)	2.50GHz
CPU コア/スレッド数	2コア/2スレッド	4コア/8スレッド	2コア/4スレッド
CPU 2次キャッシュメモリ	256KB×2	256KB×4	256KB×2
CPU 3次キャッシュメモリ	2MB	6MB	3MB
グラフィックス・アクセラレーター	Intel® HD Graphics(CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 4600(CPUに内蔵)	
ビデオメモリ	最大1792MB(メインメモリと共用)(※11)		
チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット	
メインメモリ(標準/最大)	標準4GB(4GB×1)/最大16GB(※12) (デュアルチャネル対応可能DDR3 SDRAM PC3-12800)	標準8GB(8GB×1)/最大16GB(※12) (デュアルチャネル対応可能DDR3L SDRAM PC3L-12800)	標準4GB(4GB×1)/最大16GB(※12) (デュアルチャネル対応可能DDR3L SDRAM PC3L-12800)
メモリスロット(空き)	SO-DIMMスロット×2(1)		
表示機能 液晶ディスプレイ	LEDバックライト付 高色純度・高速応答・高解像度TFTカラーLCD (スーパーファインVX Wide Angle液晶)(本体に内蔵)	LEDバックライト付タッチパネル式高色純度・高速応答・高解像度TFTカラーLCD (フルフラットファインパネル Wide Angle液晶)(本体に内蔵)	
表示機能 パネルサイズ	21.5型ワイド	23型ワイド	
表示機能 表示解像度	1024×768ドット、1280×1024ドット、1920×1080ドット		
表示機能 表示寸法(幅×高さ)	476×268mm	509×286mm	
表示機能 画素ピッチ	0.248mm	0.265mm	
表示機能 解像度/表示色(※2)	1920×1080ドット 1677万色		
HDD(※3)	約1TB(Serial ATA、7,200回転/分)	約2TB(Serial ATA、5,400回転/分)	約1TB(Serial ATA、7,200回転/分)
空き容量	約884GB	(※25)	(※26)
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ -別表A参照-	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応)	BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)	
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(※13)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])		
スピーカー/マイク	ステレオスピーカー内蔵、 デジタル(モノラル)マイク内蔵(※14)	ステレオスピーカー内蔵、 デジタル(ステレオ)マイク内蔵(※14)	ステレオスピーカー内蔵、 デジタル(モノラル)マイク内蔵(※14)
Webカメラ	HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)	フルHD Webカメラ内蔵(有効画素数 約200万画素)	HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)
入力装置 キーボード	輝度調整機能付ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(108キー、無線方式)(※15)(※16)		
入力装置 ポインティングデバイス(※4)	多機能ワイヤレス・マウス(レーザー式)(1000CPI、無線方式)(※15)(※17)		
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応		
通信機能 無線LAN -別表B参照-	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(※19)		
通信機能 Bluetooth®(※5) -別表C参照-	Bluetooth v4.0+HS準拠		
通信機能 NFC	—	搭載	
インターフェース ダイレクト・メモリースロット	SDメモリーカード対応(※20)		
インターフェース USB(※6)	USB3.0準拠×3(左側面×1、背面×2)、 USB2.0準拠×3(左側面×1 (電源オフUSB充電機能付)、右側面×1、背面×1)	USB3.0準拠×4(右側面×3、背面 x1) USB2.0準拠×1(右側面×1(電源オフUSB充電機能付))	
インターフェース LAN	RJ-45×1		
インターフェース オーディオ	マイク・ラインイン兼用端子(※21)、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(※21)		
電源・周辺数	DC19V(ACアダプタ)(※22)		
消費電力(標準時(※7)/最大時/スリープ時)	約36W/約68W/約1.5W	約43W/約95W/約1.6W	約40W/約83W/約1.5W
消エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)(※8)	T区分 0.16(A)	T区分 0.047(AAA)	T区分 0.077(AA)
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず)	518×175×410mm(本体最小傾斜時)、 518×306×357mm(本体最大傾斜時)	564×229×385mm(本体最小傾斜時)、 564×352×167mm(本体最大傾斜時)	
本体質量(※9)	約7.1kg	約9.9kg	約9.7kg
温湿度条件	温度10～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)		
サポートOS(※1)(※10)	Windows 8.1 64ビット版、Windows 8.1 Update 64ビット版、Windows 8.1 Pro 64ビット版、Windows 8.1 Pro Update 64ビット版(※23)		
主な添付品	マニュアル類、ACアダプタ(※24)、 保証書、単3形乾電池2本	マニュアル類、ACアダプタ(※24)、 専用タッチペン(※18)、保証書、単3形乾電池1本、単4形乾電池2本	

※1:日本語版です。※2:グラフィックス・アクセラレーターの出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって擬似的に表示されます。※3:GUID パーティションテーブル(GPT)ドライブ[NTFS]を採用しているWindows RE 領域とリカバリ領域に約2.2GB使用しますので、残りの容量をCドライブ、Dドライブにそれぞれ約50%ずつ割り当てています。※4:操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、標準添付のマウスに対応していますが、使用できない場合があります。※5:Bluetooth v1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0、4.0+HS 対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth 対応機器の動作を保証するものではありません。※6:すべてのUSB 対応機器の動作を保証するものではありません。※7:周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態の測定値です。※8:エネルギー消費効率には省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ流算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、測定値が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。※9:各製品で質量が異なる場合があります。※10:富士通は本製品で[サポートOS]を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供します。すべての機能を保証するものではありません。※11:本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。※12:最大メモリ容量については、富士通統一の増設メモリ(オプション)を実装する必要がある場合があります。※13:再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。※14:デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から音声出力できません。※15:稼働範囲は距離:最大10m(約3m以内を推奨)、角度:左右約45度ですが、設置環境や条件によって異なる場合や動作が不安定になる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。※16:キーボードの電池寿命は、アルカリ乾電池、または充電式ニッケル水素電池を使用し、1日3.59時間の使用で、約6カ月使用可能です。なお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。※17:電池寿命はアルカリ電池、または充電式ニッケル水素電池を使用し、1日3.59時間の使用で、約3カ月使用可能ですなお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。※18:添付のペン以外の動作保証はしておりません。添付以外のペンを使用したことによる故障等の原因になります。※19:W52/W53/W56をサポートしています。※20:SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに対応しています。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります。すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードに対応しておりません。なお、使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大64GB、SDXCメモリーカードは最大128GBまでとなります。※21:ご購入時はマイク端子、ヘッドホン端子として使用できます。OS上の設定を変更することにより、ラインイン端子、ラインアウト端子として使用することができます。※22:矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源など)に接続されると、故障する場合があります。※23:Windows 8.1製品保証をしております。※24:AC 100～240V 用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用)仕様です。※25:最新の詳細情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/fmv/etc/1410/ww77sbg.html)にてご案内いたします。※26:最新の詳細情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/fmv/etc/1410/w53sxg.html)にてご案内いたします。注1:上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。注2:ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。注3:ご利用環境によっては、動画再生時にコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。

■表C:Bluetooth® ワイヤレステクノロジー仕様一覧(※a)

規格	v4.0+HS準拠(※c)
規格値(※b)	24Mbps
対応プロファイル	HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HSP、HFP、FTP、BIP、HOGP
周波数帯域	2.4GHz
推奨通信距離	屋内10m以内

※a:Bluetooth®ワイヤレステクノロジーの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。※b:規格による理論値であり、実効速度は通信環境により異なります。※c:Bluetooth v1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0、4.0+HS 対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth対応機器の動作を保証するものではありません。

使用上のご注意 ●製品のご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

■本カタログについてのご注意
●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とはデザインなどにおいて異なることがあります。また、記載している仕様、価格、デザインなどについてはパッケージ内容などは予告なしに変更することがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●本カタログに掲載しているURLには、フィーチャーフォンでは正しく表示できないサイトがあります。PC、タブレット、スマートフォンでご確認ください。●本カタログのディスク容量は、一般的に1MB=1000²バイト、1GB=1000³バイト、1TB=1000⁴バイト換算です。1MB=1024²バイト、1GB=1024³バイト、1TB=1024⁴バイト換算のものは表記上同容量でも、実容量はかなくなります。ご了承ください。●プレインストールおよび、添付ソフトウェアは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●プレインストールおよび、添付ソフトウェアは、市販のパッケージ製品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プレインストールおよび、添付ソフトウェアの中には、ソフトへのヘルプ機能でマニュアルを代用しているものがあります。

■製品のご使用について
●Windows 8.1では、Microsoftアカウント取得のため、インターネットに接続する必要があります。●Windows 8.1用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中にはPC、タブレットで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●Windows 8.1の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細はhttp://www.windows.com/upgradeを/をご覧ください。●周辺機器ご購入の際には、富士通製品情報ページの「システム構成図」を参照し、接続を確認したうえでお買い求めください。●本製品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●損保作や故障などにより、PCの記憶内容が失われた、使用できなくなる場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を富士通(株)及び(株)富士通パーソナルズでは一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはこまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。●「Corel® WinDVD®」で動画を再生しているとき、他のソフトウェアの動作状態によっては動画がスムーズに再生されない場合があります。●本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール

クオル KUAL オリジナルモデル ラインナップ

	LIFEBOOK AHシリーズ				
	□アーバンホワイト ■シャイニーブラック ■ガーネットレッド			□アーバンホワイト ■シャイニーブラック ■ルビーレッド	
	AH77/S			AH53/S	
	□FMVA77SWG ■FMVA77SBG ■FMVA77SRG			□FMVA53SWG ■FMVA53SBG ■FMVA53SRG	
基本OS	Windows 8.1 Update 64ビット版 Windows				
ディスプレイ	タッチパネル式 フルHD対応 15.6型ワイド Wide Angle液晶 フルフラットファインパネル 高輝度 高色純度 Full HD 1080p			15.6型ワイド スーパーファイン液晶	
	1920×1080ドット 1677万色			1366×768ドット 1677万色	
タッチパネル	10点マルチタッチ対応 Dragontrail®×サラサラコートディスプレイ			—	
基本スペック CPU	Core™ i7-4712HQ(2.30GHz、4コア/8スレッド) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz intel inside CORE i7			Core™ i7-4712MQ(2.30GHz、4コア/8スレッド) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz intel inside CORE i7	
メモリ(標準/最大)	8GB(8GB×1)/最大16GB デュアルチャネル対応可能[空きスロット:1]				
HDD	約1TBハイブリッドHDD (HDD+NAND型フラッシュメモリ(※3))			約1TB	
ドライブ	BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) Blu-ray Disc				
無線通信機能	無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、Bluetooth v4.0+HS 準拠、インテル® WiDi				
おすすめポイント	NFC My Cloud • Sound by Pioneer •ブルーライトカットモード •フルHD液晶 •DTS UltraPC Ⅱ Plus •電源オフUSB充電 •4K対応HDMI出力端子			My Cloud •電源オフUSB充電 •DTS UltraPC Ⅱ Plus •HDMI出力端子	
保証期間	メーカー保証3年間 メーカー保証3年間 +2年間※4				
バッテリ駆動時間※1(標準添付)	JEITA 2.0	※5		JEITA 2.0	約2.2時間
	JEITA 1.0	※5		JEITA 1.0	約3.8時間
本体質量※2	約2.5kg			約2.2kg	
統合ソフトウェア	Office Home and Business Premium				
生産地	MADE IN JAPAN※6			—	

	LIFEBOOK SHシリーズ	ESPRIMO FHシリーズ	ESPRIMO WHシリーズ	
	□アーバンホワイト ■スパークリングブラック	□スノーホワイト	■シャイニーブラック	□スノーホワイト ■シャイニーブラック
	SH90/M	FH52/S	WH77/S	WH53/S
	□FMVS90MWG ■FMVS90MBG	□FMVF52SWG	■FMVW77SBG	□FMVW53SWG ■FMVW53SBG
基本OS	Windows 8.1 64ビット版 Windows	Windows 8.1 Update 64ビット版 Windows	Windows 8.1 Update 64ビット版 Windows	
ディスプレイ	タッチパネル式 13.3型ワイド WQHD Wide Angle液晶 フルフラットファインパネル IGZO 高解像度 高輝度 高色純度	フルHD対応 21.5型ワイド スーパーファインVA Wide Angle液晶 Full HD 1080p 高色純度	タッチパネル式 フルHD対応 23型ワイド Wide Angle液晶 フルフラットファインパネル Full HD 1080p 高色純度	
	2560×1440ドット 1677万色	1920×1080ドット 1677万色	1920×1080ドット 1677万色	
タッチパネル	10点マルチタッチ対応	—	10点マルチタッチ対応	
基本スペック CPU	Core™ i5-4200U(1.60GHz、2コア/4スレッド) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz intel inside CORE i5	Celeron® 1005M (1.90GHz、2コア/2スレッド)	Core™ i7-4712MQ (2.30GHz、4コア8スレッド) インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 最大3.30GHz intel inside CORE i7	Core™ i3-4100M (2.50GHz、2コア/4スレッド) intel inside CORE i3
メモリ(標準/最大)	4GB(2GB×2)[2GBはオンボード]/最大10GB デュアルチャネル対応[空きスロット:0]	4GB(4GB×1)/最大16GB デュアルチャネル対応可能[空きスロット:1]	8GB(8GB×1)/最大16GB デュアルチャネル対応可能[空きスロット:1]	4GB(4GB×1)/最大16GB デュアルチャネル対応可能[空きスロット:1]
HDD	約500GBハイブリッドHDD (HDD+NAND型フラッシュメモリ(※3))	約1TB	約2TB	約1TB
ドライブ	スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) 着脱式	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応)	BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) Blu-ray Disc	
無線通信機能	無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、Bluetooth v4.0+HS 準拠	無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、Bluetooth v4.0+HS 準拠	無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、Bluetooth v4.0+HS 準拠	
おすすめポイント	My Cloud •電源オフUSB充電 •指紋センサー •WQHD液晶 •DTS UltraPC Ⅱ Plus •4K対応HDMI出力端子	My Cloud •Pioneer製スピーカー •ブルーライトカットモード •フルHD液晶 •パワーオフスピーカー •電源オフUSB充電 •DTS UltraPC Ⅱ Plus	インテル® RealSense™ テクノロジー(WH77/Sのみ) NFC※10 My Cloud •Pioneer製スピーカー •ブルーライトカットモード •フルHD液晶 •パワーオフスピーカー •電源オフUSB充電 •DTS UltraPC Ⅱ Plus	
保証期間	メーカー保証3年間 メーカー保証3年間 +2年間※4	メーカー保証3年間 メーカー保証3年間 +2年間※4	—	
バッテリ駆動時間※1(標準添付)	JEITA 1.0	最長約28.1時間※7、標準約21.1時間※8	—	
本体質量※2	最軽量時約1.48kg※8、約1.59kg※9	約7.1kg	約9.9kg	約9.7kg
統合ソフトウェア	Office Home and Business 2013	Office Home and Business Premium	Office Home and Business Premium	
生産地	MADE IN JAPAN※6	MADE IN JAPAN※6	MADE IN JAPAN※6	

※1 JEITA測定法Ver.2.0、Ver.1.0(SHシリーズはVer.1.0のみ)による測定値。バッテリ駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定などにより変動します。※2 各製品で質量が異なる場合があります。※3 データ保存の領域としては利用できません。※6 本体のみ。※7 標準内蔵バッテリパック+増設用内蔵バッテリユニット(オプション)装着時。※8 標準内蔵バッテリパック+モバイル・マルチベイ用カバー装着時。※9 標準内蔵バッテリパック+スーパーマルチドライブ装着時。※10 WH77/Sは標準搭載、WH53/Sはオリジナルで搭載です。

※4 エディオン カードへの入会が必要です。※5 数値情報の詳細につきましては、http://www.fmworld.net/fmv/etc/1410/a77sxg.htmlをご確認ください。

●エディオンカード・あんしん保証カード・IDカードの保証・ポイントに関するお問い合わせ エディオンカードセンター **0120-87-6565** 受付時間:10:00～18:00(年末年始休)

*詳細な仕様・注意事項に関しては、P.7～P.8及び下部をご覧ください。

■表A:Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ	BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)				スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応)	
対応モデル	AH77/S、AH53/S		WHシリーズ		SH90/M、FH52/S	
	読み出し	書き込み/書き換え	読み出し	書き込み/書き換え	読み出し	書き込み/書き換え
CD-ROM	最大24倍速	–	最大24倍速	–	最大24倍速	–
CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
CD-RW	最大24倍速	最大10倍速	最大24倍速	最大10倍速	最大24倍速	最大10倍速
DVD-ROM	最大8倍速	–	最大8倍速	–	最大8倍速	–
DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大6倍速
DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
DVD-RAM	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
DVD-R DL(2層)	最大8倍速	最大4倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大4倍速(※a)
DVD+R DL(2層)	最大8倍速	最大4倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大4倍速(※a)
BD-ROM	最大5倍速	–	最大6倍速	–	–	–
BD-R	最大5倍速	最大4倍速	最大6倍速	最大6倍速	–	–
BD-R DL(2層)	最大5倍速	最大4倍速	最大6倍速	最大6倍速	–	–
BD-R XL(3層)	最大2倍速	最大2倍速	最大4倍速	最大4倍速	–	–
BD-RE	最大5倍速	最大2倍速	最大5倍速	最大2倍速	–	–
BD-RE DL(2層)	最大5倍速	最大2倍速	最大5倍速	最大2倍速	–	–
BD-RE XL(3層)	最大2倍速	最大2倍速	最大2倍速	最大2倍速	–	–

※a FH52/Sは最大6倍速です。
●Blu-ray Discの再生にはCPUなどのハードウェア性能の関係で動画や音声をスムーズに再生できず、コマ落ちや音途切れが発生する場合があります。また、使用するBlu-ray Disc、DVDのタイトルによってもコマ落ちや音途切れが発生するものや再生できないタイトルがあります。●書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合があります。●読み出し、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。●Blu-ray Disc、DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。●Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。●BD-RE Ver.1.0ディスクには対応しておりません。●DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。●12cmのBlu-ray Disc、DVD、CDがお使いになれます。●DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証していません。

■表B:無線LAN仕様一覧(※A)

規格	IEEE 802.11ac準拠	IEEE 802.11n準拠	IEEE 802.11a準拠	IEEE 802.11b準拠(※B)	IEEE 802.11g準拠
	Wi-Fi® 準拠				
内蔵アンテナ	MIMO方式		ダイバーシティ方式		
セキュリティ機能	WEP(64/128ビット)対応、WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2(TKIP/AES)対応、IEEE 802.1X(TLS/PEAP)対応(※C)				
規格値(※D)	866.7Mbps	300Mbps	54Mbps	11Mbps	54Mbps
周波数帯域(※E)	5GHz	5GHz/2.4GHz	5GHz	2.4GHz	
推奨通信距離	屋内50m以内		屋内15m以内	屋内25m以内	

※A 無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。異なる規格の通信を同時に行うことはできません。アドホック通信は対応していません。※B チャンネル14はサポートしておりません。※C Cisco LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。また、IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2(AES)に設定する必要があります。※D 規格による理論値であり、実効速度は通信環境により異なります。IEEE 802.11n準拠の場合は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときなります。※E 5GHz帯ではW52/W53/W56をサポートしており、同じチャンネルを利用できる無線LAN対応製品との通信が可能です。W53/W56では、外来電波などによって無線LANアクセスポイントのDFS機能が働き、通信が中断する場合があります。

⚠安全に関するご注意 ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガス(例えば温泉からでる硫黄ガス)などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

Fujitsu disclaims that the products under this catalog or peripheral devices of the products conform standards or requirements of countries or regions outside Japan nor are compatible with any products or devices other than expressly so stated by Fujitsu in writing. [ESPRIMO] Repair and technical support requests are accepted only in Japan.

■商標について
●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Core、Core Inside、Celeron、Intel RealSenseは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●HDMI、HDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通ヘライセンスされています。●SDXC ロゴは、SD-3C, LLCの商標です。●「トフィラー」はデジタルアーツ株式会社の商標です。●Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, &DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS UltraPC Ⅱ Plus and DTS Boost are trademarks of DTS, Inc. ●「[Sound by Pioneer]とそのロゴは、パイオニア株式会社の商標または登録登録です。●Blu-ray Disc™、Blu-ray™、BDXL™、およびその関連ロゴは、ブルーレイディスク アソシエーションの商標です。●「[Dragontrail®]は旭硝子株式会社の登録商標です。●IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国または、その他の国における登録商標または商標です。●N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum,Inc.の商標または登録商標です。●「楽天Edy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。●その他の記載されている製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。●その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。